

Ambiance **TOTEM**

LA VISION INTÉGRALE DU FEU



TOTEM
www.totemfire.com

Édition 2024

SOMMAIRE

Les «Droits»

Frontal.....	5
Horizon.....	7
Vertivision.....	9

Les «Multifaces»

Latéral.....	11
3 Faces.....	15

Le «Galbé»

Panoramique.....	19
------------------	----

Les «Recto-Verso séparatifs»

R°frontal V°battant.....	21
R°horizon V°battant.....	23
R°vertivision V°battant.....	25

Le «Recto-Verso central»

R°V°frontal.....	27
------------------	----

Le «Suspendu»

Panoramique.....	29
------------------	----

Le «Box»

Box Recto-Verso.....	31
----------------------	----

ACCESSOIRES

Système de suspension.....	32
Cadres de finitions.....	34
Système d'accroche mural.....	38
Porte-bûches.....	39

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Synoptique de la gamme Ambiance AMBIANCE	40
--	----

AVANT-PROPOS

LA VISION INTÉGRALE DU FEU


Entreprise à taille humaine, basée dans la Drôme, TOTEM se consacre depuis des années, et exclusivement à la conception de foyer de cheminées.

Depuis plus de 20 ans, la technologie de pointe et le savoir-faire artisanal «made in France» sont les garants de la qualité et de la fiabilité de chaque foyer produit par nos soins.

La majorité des appareils de la gamme «Ambiance», offre une vision inégalée sur le spectacle du feu grâce à leurs systèmes de portes totalement escamotables.

Une expérience unique sur-mesure pour faire de votre appareil TOTEM une pièce maîtresse de votre décoration.

ACTIONS RSE TOTEM




Ambiance **TOTEM**



Les «Droits»

Frontal



Équipements :

DE SÉRIE :

- Briques : 110 x 220 mm claires sans joint
- Poignée acier brossé ou noir - droite 120 mm
- Carénage enveloppant*

EN OPTION :

- Briques : 110 x 220 mm noires sans joint
- Cadre : ZEN 25 - ZEN 50 - CLASSIK 50
- Socle surbaissé 120 mm (gratuit)
- Pieds rotulés

* Existe en version sans carénage, appelée Boîte à fumée

Dimensions :

FRONTAL 1100

FRONTAL 1300


	FRONTAL 1100	FRONTAL 1300
Dimensions hors tout : H x L x P	1780 x 1182 x 686 mm	1985 x 1302 x 778 mm
Dimensions porte : L x H	980 x 650 mm	1110 x 750 mm
Âtre : L x P	990 x 472 mm	1100 x 564 mm
Hauteur de vision de feu	650 mm	760 mm
Poids	520 kg	630 kg
Ø sortie de fumées	250 mm	300 mm
Ø entrée d'air	125 mm	125 mm

Ambiance **TOTEM**



Les «Droits»

Horizon



Équipements :

DE SÉRIE :

- Briques : 110 x 220 mm claires sans joint
- Poignée acier brossé noir - droite 350 mm
- Carénage enveloppant*

EN OPTION :

- Briques : 110 x 220 mm noires sans joint
- Cadre : ZEN 25 - ZEN 50 - CLASSIK 50
- Socle surbaissé 120 mm (gratuit)
- Pieds rotulés

* Existe en version sans carénage, appelée Boîte à fumée

Dimensions :


	HORIZON 1100	HORIZON 1300	HORIZON 1400
Dimensions hors tout : H x L x P	1478 x 1202 x 610 mm	1478 x 1312 x 610 mm	1478 x 1422 x 610 mm
Dimensions porte : L x H	1000 x 500 mm	1110 x 500 mm	1220 x 500 mm
Âtre : L x P	1010 x 390 mm	1120 x 390 mm	1230 x 390 mm
Hauteur de vision de feu	510 mm	510 mm	510 mm
Poids	450 kg	480 kg	510 kg
Ø sortie de fumées	250 mm	250 mm	250 mm
Ø entrée d'air	125 mm	125 mm	125 mm

Ambiance **TOTEM**



Les «Droits»

Vertivision



Équipements :

DE SÉRIE :

- Briques : 110 x 220 mm claires sans joint
- Poignée acier brossé ou noir - droite 120 mm
- Socle surbaissé 120 mm
- Carénage enveloppant*

EN OPTION :

- Briques : 110 x 220 mm noires sans joint
- Cadre : ZEN 25 - ZEN 50 - CLASSIK 50
- Pieds rotulés

* Existe en version sans carénage, appelée Boîte à fumée

Dimensions :

VERTIVISION 900*

Dimensions hors tout : H x L x P	1884 x 790 x 659 mm
Dimensions porte : L x H	984 x 578 mm
Âtre : L x P	598 x 445 mm
Hauteur de vision de feu	994 mm
Poids	410 kg
Ø sortie de fumées	250 mm

* Non raccordable

Ambiance **TU**TEM






Les «Multifaces»

Latéral

Gauche ou droit



Équipements :

DE SÉRIE :

- Briques : 110 x 220 mm claires sans joint
- Poignée acier brossé ou noir - droite 120 mm
- Carénage enveloppant*

EN OPTION :

- Briques : 110 x 220 mm noires sans joint
- Cadre : OPTIMA - LINÉA
- Fer de soutien de hotte + jambage
- Socle surbaissé 120 mm
- Pieds rotulés

* Existe en version sans carénage, appelée Boîte à fumée

Dimensions :

LATÉRAL 800

LATÉRAL 900

	LATÉRAL 800	LATÉRAL 900
Dimensions hors tout : H x L x P	1387 x 903 x 585 mm	1557 x 973 x 613 mm
Dimensions porte : L x H	750 x 460 x 417 mm	815 x 973 x 613 mm
Âtre : L x P	700 x 367 mm	770 x 390 mm
Hauteur de vision de feu	465 mm	564 mm
Poids	250 kg	330 kg
Ø sortie de fumées	200 mm	250 mm
Ø entrée d'air	125 mm	125 mm


Ambiance **TOTEM**



Les «Multifaces»

Latéral

Gauche ou droit



Équipements :

DE SÉRIE :

- Briques : 110 x 220 mm claires sans joint
- Poignée acier brossé ou noir - droite 350 mm
- Carénage enveloppant*

EN OPTION :

- Briques : 110 x 220 mm noires sans joint
- Cadre : OPTIMA - LINÉA
- Fer de soutien de hotte + jambage
- Socle surbaissé 120 mm
- Pieds rotulés

* Existe en version sans carénage, appelée Boîte à fumée

Dimensions :

LATÉRAL 901

LATÉRAL HORIZON 1000


	LATÉRAL 901	LATÉRAL HORIZON 1000
Dimensions hors tout : H x L x P	1269 x 1005 x 563 mm	1445 x 1076 x 650 mm
Dimensions porte : L x H	845 x 407 x 385 mm	925 x 500 x 500 mm
Âtre : L x P	800 x 340 mm	890 x 464 mm
Hauteur de vision de feu	403 mm	490 mm
Poids	300 kg	380 kg
Ø sortie de fumées	200 mm	300 mm
Ø entrée d'air	125 mm	125 mm

Ambiance **TOTEM**



Les «Multifaces»

3 Faces



Équipements :

DE SÉRIE :

- Briques : 110 x 220 mm claires sans joint
- Poignée acier brossé ou noir - droite 120 mm
- Carénage enveloppant*

EN OPTION :

- Briques : 110 x 220 mm noires sans joint
- Cadre : OPTIMA - LINÉA
- Fer de soutien de hotte + jambage
- Socle surbaissé 120 mm
- Accroche murale (surbaissé uniquement)
- Pieds rotulés

* Existe en version sans carénage, appelée Boîte à fumée

Dimensions :

3 FACES 800

3 FACES 900


	3 FACES 800	3 FACES 900
Dimensions hors tout : H x L x P	1368 x 974 x 618 mm	1583 x 962 x 661 mm
Dimensions porte : L x H	842 x 440 x 410 mm	830 x 545 x 445 mm
Âtre : L x P	750 x 367 mm	738 x 410 mm
Hauteur de vision de feu	450 mm	535 mm
Poids	265 kg	295 kg
Ø sortie de fumées	200 mm	250 mm
Ø entrée d'air	125 mm	125 mm

Ambiance **TOTEM**



Les «Multifaces»

3 Faces



Équipements :

DE SÉRIE :

- Briques : 110 x 220 mm claires sans joint
- Poignée acier brossé ou noir - droite 350 mm
- Carénage enveloppant*

EN OPTION :

- Briques : 110 x 220 noires sans joint
- Cadre : OPTIMA - LINÉA
- Fer de soutien de hotte + jambage
- Socle surbaissé 120 mm
- Accroche murale (surbaissé uniquement)
- Pieds rotulés

* Existe en version sans carénage, appelée Boîte à fumée

Dimensions :

3 FACES HORIZON 901

3 FACES HORIZON 1000


	3 FACES HORIZON 901	3 FACES HORIZON 1000
Dimensions hors tout : H x L x P	1349 x 1074 x 591 mm	1493 x 1164 x 715 mm
Dimensions porte : L x H	942 x 453 x 383 mm	1032 x 500 x 505 mm
Âtre : L x P	850 x 340 mm	940 x 464 mm
Hauteur de vision de feu	443 mm	490 mm
Poids	310 kg	380 kg
Ø sortie de fumées	250 mm	300 mm
Ø entrée d'air	125 mm	125 mm

Ambiance **TOTEM**



Le «Galbé»

Panoramique



Équipements :

DE SÉRIE :

- Briques :
 - 55 x 220 mm claires sans joint
 - 55 x 220 mm claires avec joint
- Poignée acier brossé - galbé 120 mm
- Poignée acier brossé ou noir - droite 120 mm
- Carénage enveloppant*

EN OPTION :

- Briques :
 - 55 x 220 mm noires sans joint
- Fer de soutien de hotte
- Pieds rotulés
- Cadre LINÉA

* Existe en version sans carénage, appelée Boîte à fumée

Dimensions :

PANORAMIQUE 900

Dimensions hors tout : H x L x P	1567 x 936 x 723 mm
Dimensions porte : L x H	844 x 555 mm
Âtre : L x P	700 x 530 mm
Hauteur de vision de feu	545 mm
Poids	330 kg
Ø sortie de fumées	250 mm
Ø entrée d'air	125 mm


Ambiance **TOTEM**



Les «Recto-Verso séparatifs»

R°frontal V°battant

1 porte escamo-battante (Recto) - 1 porte battante (Verso)



Équipements :

DE SÉRIE :

- Briques : 110 x 220 mm claires sans joint
- Poignée acier brossé ou noir - droite 120 mm
- Carénage enveloppant*

EN OPTION :

- Briques : 110 x 220 mm noires sans joint
- Cadre : ZEN 25 - ZEN 50 - CLASSIK 50
- Pieds rotulés
- Socle surbaissé 120 mm (gratuit)

* Existe en version sans carénage, appelée Boîte à fumée

Dimensions :

R°FRONTAL 900 - V°BATTANT

Dimensions hors tout : H x L x P	1589 x 968 x 712 mm
Dimensions porte : L x H	730 x 560 mm
Âtre : L x P	750 x 517 mm
Hauteur de vision de feu	570 mm
Poids	375 kg
Ø sortie de fumées	250 mm
Ø entrée d'air	125 mm


Ambiance **TOTEM**



Les «Recto-Verso séparatifs»

R°horizon V°battant

1 porte escamo-battante (Recto) - 1 porte battante (Verso)



Équipements :

DE SÉRIE :

- Briques : 110 x 220 mm claires sans joint
- Poignée acier brossé ou noir - droite 350 mm
- Carénage enveloppant*

EN OPTION :

- Briques : 110 x 220 noires sans joint
- Cadre : ZEN 25 - ZEN 50 - CLASSIK 50
- Socle surbaissé 120 mm (gratuit)
- Pieds rotulés

* Existe en version sans carénage, appelée Boîte à fumée

Dimensions :

R°HORIZON 901 - V°BATTANT

R°HORIZON 1100 - V°BATTANT

	R°HORIZON 901 - V°BATTANT	R°HORIZON 1100 - V°BATTANT
Dimensions hors tout : H x L x P	1265 x 968 x 588 mm	1478 x 1228 x 644 mm
Dimensions porte : L x H	740 x 395 mm	1000 x 500 mm
Âtre : L x P	750 x 390 mm	1010 x 440 mm
Hauteur de vision de feu	405 mm	510 mm
Poids	250 kg	450 kg
Ø sortie de fumées	200 mm	250 mm
Ø entrée d'air	125 mm	125 mm


Ambiance **TOTEM**



Les «Recto-Verso séparatifs»

R°vertivision V°battant

1 porte escamo-battante (Recto) - 1 porte battante (Verso)



Équipements :

DE SÉRIE :

- Briques :
-110 x 220 mm claires sans joint
- Poignée acier brossé ou noir - droite
120 mm
- Socle surbaissé 120 mm
- Carénage enveloppant*

EN OPTION :

- Briques :
110 x 220 mm noires sans joint
- Cadre :
ZEN 25 - ZEN 50 - CLASSIK 50
- Pieds rotulés

* Existe en version sans carénage, appelée Boîte à fumée

Dimensions :

R°VERTIVISION 900 - V°BATTANT*

Dimensions hors tout : H x L x P	1884 x 816 x 707 mm
Dimensions porte : L x H	984 x 578 mm
Âtre : L x P	598 x 512 mm
Hauteur de vision de feu	994 mm
Poids	410 kg
Ø sortie de fumées	250 mm

* Non raccordable


Ambiance **TOTEM**



Le «Recto-Verso central»

R°V°frontal

2 portes escamo-battantes



Équipements :

DE SÉRIE :

- Briques : 110 x 220 mm claires sans joint
- Poignée acier brossé ou noir - droite 120 mm
- Carénage enveloppant*

EN OPTION :

- Briques : 110 x 220 mm noires sans joint
- Cadre : ZEN 25 - ZEN 50 - CLASSIK 50
- Pieds rotulés
- Socle surbaissé 120 mm (gratuit)

* Existe en version sans carénage, appelée Boîte à fumée

Dimensions :

R°V°FRONTAL 900

Dimensions hors tout : H x L x P	1598 x 942 x 748 mm
Dimensions porte : L x H	730 x 560 mm
Âtre : L x P	750 x 517 mm
Hauteur de vision de feu	570 mm
Poids	395 kg
Ø sortie de fumées	250 mm
Ø entrée d'air	125 mm

Ambiance **TOTEM**



Le «Suspendu»

Panoramique

2 portes escamo-battantes



Équipements :

DE SÉRIE :

- Briques :
55 x 220 mm claires sans joint
55 x 220 mm claires avec joint
- Poignée acier brossé ou noir - droite
120 mm
Poignée acier brossé - galbé 120 mm
- Carénage enveloppant*

EN OPTION :

- Briques :
55 x 220 mm noires sans joint
- Cadre :
LINÉA
- Fer de soutien de hotte
- Pieds rotulés

* Existe en version sans carénage, appelée Boîte à fumée

Dimensions :

PANORAMIQUE SUSPENDU 900 (avec sole foyère)

Dimensions hors tout : H x L x P	1885 x 847 x 847 mm
Dimensions porte : L x H	823 x 555 mm
Âtre : L x P	Ø750 mm
Hauteur de vision de feu	545 mm
Poids	360 kg
Ø sortie de fumées	250 mm
Ø entrée d'air	125 mm

Ambiance **TOTEM**






Le «Box»

Box Recto-Verso

2 portes battantes



Équipements :

DE SÉRIE :

- Briques : 110 x 220 mm claires sans joint
- Poignée droite ISM
- Banc

EN OPTION :

- Briques : 110 x 220 mm noires sans joint
- Inversion sens ouverture porte (gratuit)

Dimensions :

BOX 700 RECTO-VERSO

Dimensions hors tout : H x L x P	716 x 658 x 600 mm
Dimensions porte : L x H	610 x 347 mm
Âtre : L x P	590 x 490 mm
Hauteur de vision de feu *	280 mm
Poids	190 kg
Ø sortie de fumées	180 mm
Ø entrée d'air	125 mm

LES ACCESSOIRES



Système de suspension

simple, pratique et efficace

L'outil indispensable pour la pose des foyers suspendus.



Module 1 - de base - facilite et sécurise la pose des foyers suspendus et permet de régler tous les écarts de niveaux pendant et même après l'installation. Hauteur sous plafond de 190 cm à 209 cm* (4 faces 700) ou 200 à 219 (4 faces 800).


* avec sole foyère de 26 cm de hauteur



Module 2 - rallonge - pour des hauteurs sous plafond de 210 à 329 cm* (4 faces 700) ou 220 à 339 cm* (4 faces 800) et de 330 à 450 cm* (4 faces 700) ou 340 à 460 cm* (4 faces 800) avec un deuxième module 2.

* avec sole foyère de 26 cm de hauteur

En option, le cadre Linea sous hotte pour foyer suspendu vous permet d'assurer la finition et le soutien de la hotte.



Module 3 - soupenne - jusqu'à 45°.




Les cadres

classik

Acier 20/10° plié puis soudé, finition peinture haute température



classik 50






Les cadres

zen


Acier 20/10° plié puis soudé, finition peinture haute température



zen 50



zen 25




Les cadres classik et zen peuvent équiper tous nos foyers droits et tous nos foyers recto-verso.



Les cadres


optima





Les cadres

linéa



Les cadres optima et linéa peuvent équiper tous nos foyers multifaces.






Système d'accroche murale

Dernière **innovation** du bureau d'étude Totem, ce système d'accroche murale offre une toute **nouvelle possibilité d'intégration** des foyers **3 faces** de la gamme **Ambiance TOTEM**.

Le foyer se retrouve suspendu au-dessus du sol ce qui ajoute un véritable effet de «**lévitation**» au feu.

Une **nouvelle expérience** de vision intégrale du feu !





Porte-bûches

Fidèles à nos valeurs de sécurité et de simplicité nous avons conçu nos porte-bûches dans un style épuré et résolument actuel. Ils apportent plus de sûreté lors de l'utilisation du foyer porte relevée.

Ils sont découpés dans des tôles d'acier spécial qui sont pliées et soudées avant de recevoir une finition de peinture haute température.



porte-bûche 600
h x L x l = 7 x 60 x 29

porte-bûche 400
h x L x l = 7 x 40 x 29

porte-bûche 100
h x L x l = 7 x 10 x 29

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

synoptique de la gamme *Ambiance* **TOTEM**

Les «Droits»

	Frontal 1100	Frontal 1300	Vertivision 900
dimensions hors tout : H x L x P (mm)	1780 x 1182 x 686	1985 x 1302 x 778	1884 x 790 x 659
dimensions porte : L x H (mm)	980 x 650	1110 x 750	984 x 578
âtre : L x P (mm)	990 x 472	1110 x 564	598 x 445
hauteur de vision de feu (mm)	650	760	994
Ø sortie de fumées (mm)	Ø250	Ø300	Ø250
Ø entrée d'air (mm)	Ø125	Ø125	-
poids	520 kg	630 kg	410 kg

Les «Droits»

	Horizon 1100	Horizon 1300	Horizon 1400
dimensions hors tout : H x L x P (mm)	1478 x 1202 x 610	1478 x 1312 x 610	1478 x 1422 x 610
dimensions porte : L x H (mm)	1000 x 500	1110 x 500	1220 x 500
âtre : L x P (mm)	1010 x 390	1120 x 390	1230 x 390
hauteur de vision de feu (mm)	510	510	510
Ø sortie de fumées (mm)	Ø250	Ø250	Ø250
Ø entrée d'air (mm)	Ø125	Ø125	Ø125
poids	450 kg	480 kg	510 kg

Les «Multifaces»

	Latéral 800	Latéral 900	Latéral horizon 901	Latéral horizon 1000
dimensions hors tout : H x L x P (mm)	1387 x 903 x 585	1557 x 973 x 613	1269 x 1005 x 563	1445 x 1076 x 650
dimensions porte : L x H x P (mm)	750 x 460 x 417	815 x 564 x 435	845 x 407 x 385	925 x 500 x 500
âtre : L x P (mm)	700 x 367	770 x 390	800 x 340	890 x 464
hauteur de vision de feu (mm)	465	564	403	490
Ø sortie de fumées (mm)	Ø200	Ø250	Ø200	Ø300
Ø entrée d'air (mm)	Ø125	Ø125	Ø125	Ø125
poids	250 kg	330 kg	300 kg	380 kg

Les «Multifaces»

	3 faces 800	3 faces 900	3 faces horizon 901	3 faces horizon 1000
dimensions hors tout : H x L x P (mm)	1368 x 974 x 618	1583 x 962 x 661	1349 x 1074 x 591	1493 x 1164 x 715
dimensions porte : L x H x P (mm)	842 x 440 x 410	830 x 545 x 445	942 x 453 x 383	1032 x 500 x 505
âtre : L x P (mm)	750 x 367	738 x 410	850 x 340	940 x 464
hauteur de vision de feu (mm)	450	535	443	490
Ø sortie de fumées (mm)	Ø200	Ø250	Ø250	Ø300
Ø entrée d'air (mm)	Ø125	Ø125	Ø125	Ø125
poids	265 kg	295 kg	310 kg	380 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

synoptique de la gamme *Ambiance* **TOTEM**

Le «Suspendu»

Le «Galbé»

	Panoramique suspendu 900 (avec sole foyère)	Panoramique 900
dimensions hors tout : H x L x P (mm)	1885 x 847 x 847	1567 x 936 x 723
dimensions porte : L x H (mm)	823 x 555	844 x 555
âtre : L x P (mm)	Ø750	700 x 530
hauteur de vision de feu (mm)	545	545
Ø sortie de fumées (mm)	Ø250	Ø250
Ø entrée d'air (mm)	Ø125	Ø125
poids	360 kg	330 kg

Les «Recto-Verso séparatifs»

	R°frontal 900 - V°battant	R°horizon 901 - V°battant	R°horizon 1100 - V°battant	R°vertivision 900 - V°battant
dimensions hors tout : H x L x P (mm)	1589 x 968 x 712	1265 x 968 x 588	1478 x 1228 x 644	1884 x 816 x 707
dimensions porte : L x H (mm)	730 x 560	740 x 395	1000 x 500	984 x 578
âtre : L x P (mm)	750 x 517	750 x 390	1010 x 440	598 x 512
hauteur de vision de feu (mm)	570	405	510	994
Ø sortie de fumées (mm)	Ø250	Ø200	Ø250	Ø250
Ø entrée d'air (mm)	Ø125	Ø125	Ø125	-
poids	375 kg	250 kg	450 kg	410 kg

Le «Recto-Verso central»

Le «box»

	R°V° frontal 900	Box 700 Recto-Verso
dimensions hors tout : H x L x P (mm)	1598 x 942 x 748	716 x 658 x 600
dimensions porte : L x H (mm)	730 x 560	610 x 347
âtre : L x P (mm)	750 x 517	590 x 490
hauteur de vision de feu (mm)	570	280
Ø sortie de fumées (mm)	Ø250	Ø180
Ø entrée d'air (mm)	Ø125	Ø125
poids	395 kg	190 kg

Ambiance **TOTEM**

LA VISION INTÉGRALE DU FEU

La gamme Ambiance Totem représente aujourd'hui **26 modèles...**
... nous sommes sûrs que vous y trouverez **le vôtre.**



TOTEM FIRE SAS

4, avenue du Guimand
F-26120 MALISSARD / Valence - Drôme

tél. (33) 0 4 75 40 18 89

commercial@totemfire.com

www.totemfire.com



GRUPE
QAEI

Votre revendeur