

POÊLES-CHEMINÉE 500 **AMBEL** Classe énergétique : A+



Les équipements | Equipment




- Grandes briques claires 11x22(1350°)
large yellow bricks
- Dalles noires en option
black tiles in option
- Poignée ajourée «main froide» noire ou inox
openwork handles in stainless steel or black
- Socle de finition
optional finishing base
- Nouveau design ajouré
New design

Dimensions en mm | Dimensions in mm


- dimensions hors tout (HxLxP).....910 x 514 x 465
overall dimensions (HxWxD)
- hauteur de vision de feu373
fire vision height
- âtre (LxP)384 x 299
hearth (WxD)
- sortie fuméesØ150
smoking exit
- entrée d'airØ125
air inlet
- poids160 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal82,0%
nominal yield
- rendement saisonnier72,0%
seasonal yield
- puissance nominale6,5 kW
stated power
- taux de CO.....950 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière29 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx105 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC50 mg/Nm³
rate of OGC



* Prévoir +15 +/- 5mm en comptant les pieds réglables



POÊLES-CHEMINÉE 800 **AMBEL** Classe énergétique : A



Les équipements | Equipment


- Grandes briques claires 11x22(1350°)
large yellow bricks
- Dalles noires en option
black tiles in option
- Poignée ajourée «main froide» noire ou inox
openwork handles in stainless steel or black
- Socle de finition
optional finishing base
- Nouveau design ajouré
New design

Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP)..... 910 x 814 x 465
overall dimensions (HxWxD)
- hauteur de vision de feu 373
fire vision height
- âtre (LxP) 684 x 299
hearth (WxD)
- sortie fumées Ø180
smoking exit
- entrée d'air Ø125
air inlet
- poids 185 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal 76,7%
nominal yield
- rendement saisonnier 66,7%
seasonal yield
- puissance nominale 10,5 kW
stated power
- taux de CO..... 770 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 30 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx 65 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC 60 mg/Nm³
rate of OGC



POÊLES-CHEMINÉE 1000 **AMBEL** Classe énergétique : A



Les équipements | Equipment

- Grandes briques claires 11x22(1350°)
large yellow bricks
- Dalles noires en option
black tiles in option
- Poignée ajourée «main froide» noire ou inox
openwork handles in stainless steel or black
- Socle de finition
optional finishing base
- Nouveau design ajouré
New design

Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (HxLxP) 910 x 1014 x 465
overall dimensions (HxWxD)
- hauteur de vision de feu 373
fire vision height
- âtre (LxP) 884 x 299
hearth (WxD)
- sortie fumées Ø180
smoking exit
- entrée d'air Ø125
air inlet
- poids 205 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal 76,7%
nominal yield
- rendement saisonnier 66,7%
seasonal yield
- puissance nominale 12,5 kW
stated power
- taux de CO 770 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 30 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx 65 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC 60 mg/Nm³
rate of OGC

