

TOTEM technika 
technika

LA VISION INTÉGRALE DU FEU

POÊLES-CHEMINÉES



TOTEM

www.totemfire.com

Édition 2024



SOMMAIRE

GAMME AMBEL

Poêles-cheminées

AMBEL 500 3F.....	4
AMBEL 500 F.....	4
AMBEL 800.....	6
AMBEL 1000.....	8

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Synoptique de la gamme AMBEL Technika	10
---	----


technika 



Poêles-cheminées

Ambel

ECO DESIGN 
2022



La vision épurée du feu, combinée à l'alliance des performances d'un foyer TOTEM.

Équipements :

DE SÉRIE :

- Dalles et briques claires sans joint
- Verre simple
- Poignée ajourée inox ou noire
- Habillage en 3 parties

EN OPTION :

- Dalles et briques noires sans joint
- Verre sérigraphié
- Banc
- Socle de finition (4 pieds réglables)
- Accroche murale simple ou réglable



Dimensions :

AMBEL 500 3F **TECHNIKA**

AMBEL 500 F **TECHNIKA**

Dimensions hors tout : H x L x P	910 x 514 x 465 mm	910 x 514 x 465 mm
Âtre : L x P	422 x 315 mm	422 x 315 mm
Hauteur de vision de feu	373 mm	373 mm
Poids	135 kg	160 kg
Ø sortie de fumées	150 mm	150 mm
Ø entrée d'air	125 mm	125 mm

Performances :

Rendement nominal	82%	82%
Rendement saisonnier	72%	72%
Puissance nominale	6,5 kW	6,5 kW
Classe énergétique	A+	A+
Taux de CO	950 mg/nm ³ - 0,08%	950 mg/nm ³ - 0,08%
Taux poussière	29 mg/nm ³	29 mg/nm ³
Taux de NOx	105 mg/nm ³	105 mg/nm ³
Taux de OGC	50 mg/nm ³	50 mg/nm ³


technika 



Poêles-cheminées

Ambel

ECO DESIGN 
2022



La vision panoramique du feu, combinée à l'alliance des performances d'un foyer TOTEM.

Équipements :

DE SÉRIE :

- Dalles et briques claires sans joint
- Verre simple
- Poignée ajourée inox ou noire
- Habillage en 3 parties

EN OPTION :

- Dalles et briques noires sans joint
- Verre sérigraphié
- Banc
- Socle de finition (4 pieds réglables)
- Accroche murale simple ou réglable



Dimensions :

AMBEL 800 **TECHNIKA**

Dimensions hors tout : H x L x P	910 x 814 x 465 mm
Âtre : L x P	684 x 295 mm
Hauteur de vision de feu	373 mm
Poids	185 kg
Ø sortie de fumées	180 mm
Ø entrée d'air	125 mm

Performances :

Rendement nominal	76,7%
Rendement saisonnier	66,7%
Puissance nominale	10,5 kW
Classe énergétique	A
Taux de CO	770 mg/nm ³ - 0,061%
Taux poussière	30 mg/nm ³
Taux de NOx	65 mg/nm ³
Taux de OGC	60 mg/nm ³

technika 




technika 

Poêles-cheminées

Ambel

ECO DESIGN 
2022



La vision panoramique du feu, combinée à l'alliance des performances d'un foyer TOTEM.

Équipements :

DE SÉRIE :

- Dalles et briques claires sans joint
- Verre simple
- Poignée ajourée inox ou noire
- Habillage en 3 parties

EN OPTION :

- Dalles et briques noires sans joint
- Verre sérigraphié
- Banc
- Socle de finition (4 pieds réglables)
- Accroche murale simple ou réglable



Dimensions :

AMBEL 1000 **TECHNIKA**

Dimensions hors tout : H x L x P	910 x 1014 x 465 mm
Âtre : L x P	884 x 295 mm
Hauteur de vision de feu	373 mm
Poids	205 kg
Ø sortie de fumées	180 mm
Ø entrée d'air	125 mm

Performances :

Rendement nominal	76,7%
Rendement saisonnier	66,7%
Puissance nominale	12,5 kW
Classe énergétique	A
Taux de CO	770 mg/nm ³ - 0,061%
Taux poussière	30 mg/nm ³
Taux de NOx	65 mg/nm ³
Taux de OGC	60 mg/nm ³

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

synoptique de la gamme AMBEL **technika** 

Poêles-cheminées

	AMBEL 500 3F technika	AMBEL 500 F technika
dimensions hors tout : H x L x P	910 x 514 x 465	910 x 514 x 465
âtre : L x P	422 x 315	422 x 315
hauteur de vision de feu	373	373
Ø sortie de fumées	Ø150	Ø150
Ø entrée d'air	Ø125	Ø125
poids	135 kg	160 kg
rendement nominal	82,0%	82,0%
rendement saisonnier	72,0%	72,0%
puissance annoncée	6,5 kW	6,5 kW
taux de CO	950 mg/nm ³ - 0,08%	950 mg/nm ³ - 0,08%
taux de poussières	29 mg/nm ³	29 mg/nm ³
taux de NOx	105 mg/nm ³	105 mg/nm ³
taux de OGC	50 mg/nm ³	50 mg/nm ³
classe énergétique	A+	A+



Poêles-cheminées

	AMBEL 800 technika	AMBEL 1000 technika
dimensions hors tout : H x L x P	910 x 814 x 465	910 x 1014 x 465
âtre : L x P	684 x 295	884 x 295
hauteur de vision de feu	373	373
Ø sortie de fumées	Ø180	Ø180
Ø entrée d'air	Ø125	Ø125
poids	185 kg	205 kg
rendement nominal	76,7%	76,7%
rendement saisonnier	66,7%	66,7%
puissance annoncée	10,5 kW	12,5 kW
taux de CO	770 mg/nm ³ - 0,061%	770 mg/nm ³ - 0,061%
taux de poussières	30 mg/nm ³	30 mg/nm ³
taux de NOx	65 mg/nm ³	65 mg/nm ³
taux de OGC	60 mg/nm ³	60 mg/nm ³
classe énergétique	A	A



TOTEM technika

LA VISION INTÉGRALE DU FEU

POÊLES-CHEMINÉES

La gamme Totem AMBEL Technika représente aujourd'hui **4 modèles** de poêles ...
... nous sommes sûrs que vous y trouverez **le vôtre**.



TOTEM FIRE SAS

4, avenue du Guimand
F-26120 MALISSARD / Valence - Drôme
tèl. (33) 0 4 75 40 18 89
commercial@totemfire.com

www.totemfire.com



GRUPE
QAELI

Votre revendeur