

ESSENTIEL 700 ISMT

Classe énergétique : A+



Les équipements | Equipment





- Grandes briques claires 11x22(1350°)
large yellow bricks
- Poignée ajourée «main froide» noire
openwork handles in stainless black

Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (LxHxP).....650 x 450 x 400
overall dimensions (WxHxD)
- hauteur de vision de feu 243
fire vision height
- âtre (LxP) 534 x 245
hearth (WxD)
- sortie fumées Ø150
smoking exit
- entrée d'air Ø125
air inlet
- poids 120 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal 82,0%
nominal yield
- rendement saisonnier 72,0%
seasonal yield
- puissance nominale 6,5 kW
stated power
- taux de CO..... 950 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 21 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx 107 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC 50 mg/Nm³
rate of OGC



COUPE A-A

ESSENTIEL 800 ISMT

Classe énergétique : A+



Les équipements | Equipment



- Grandes briques claires 11x22(1350°)
large yellow bricks
- Poignée ajourée «main froide» noire
openwork handles in stainless black

Dimensions en mm | Dimensions in mm

- dimensions hors tout (LxHxP).....750 x 450 x 400
overall dimensions (WxHxD)
- hauteur de vision de feu 243
fire vision height
- âtre (LxP) 634 x 245
hearth (WxD)
- sortie fumées Ø180
smoking exit
- entrée d'air Ø125
air inlet
- poids 132 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal 82,0%
nominal yield
- rendement saisonnier 72,0%
seasonal yield
- puissance nominale 8,0 kW
stated power
- taux de CO.....950 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 21 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx 107 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC 50 mg/Nm³
rate of OGC



ESSENTIEL 900 ISMT

Classe énergétique : A



Les équipements | Equipment


- Grandes briques claires 11x22(1350°)
large yellow bricks
- Poignée ajourée «main froide» noire
openwork handles in stainless black

Dimensions en mm | Dimensions in mm


- dimensions hors tout (LxHxP).....850 x 450 x 400
overall dimensions (WxHxD)
- hauteur de vision de feu 243
fire vision height
- âtre (LxP) 734 x 245
hearth (WxD)
- sortie fumées Ø180
smoking exit
- entrée d'air Ø125
air inlet
- poids 145 kg
weight

Performances | Performances

- rendement nominal 76,7%
nominal yield
- rendement saisonnier 66,7%
seasonal yield
- puissance nominale 10,0 kW
stated power
- taux de CO.....770 mg/Nm³
rate of CO
- taux de poussière 30 mg/Nm³
dust rate
- taux de NOx 65 mg/Nm³
rate of NOx
- taux de OGC 60 mg/Nm³
rate of OGC



*vision feu



COUPE A-A